



Justitsministeriet
Færdsels- og våbenkontoret
Att. Kira Gandrup
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Den 24. januar 2010
Sagsnr. 2009-5000-0174

Høringssvar

Hermed fremsendes Danske Sortkrudtskytters svar på brev af 14. december 2009 bilagt udkast til ændring af eksplosivstofbekendtgørelse.

Indledningsvis skal Danske Sortkrudtskytter anerkende den indsats, som ministeriet og Beredskabsstyrelsen yder for at imødekomme reaktioner fra interessenter i relation til de utilsigtede konsekvenser af de forståelige opstramninger i BEK362.

I medfølgende skema har Danske Sortkrudtskytter ud for de enkelte paragraffer foreslået nogle få ændringer, som her gennemgås samlet. Vi har i det følgende taget stilling til fire overordnede temaer:

1. Klassificeringer
2. Mængde
3. Opbevaring
4. Udstedelse af tilladelser

Understøttende dokumentation er vedlagt i form af bilag, hvortil der henvises under de respektive kommentarer.

Vi deltager meget gerne i et møde eller indgår i yderligere dialog, såfremt der måtte være spørgsmål til vort høringssvar.


Med venlig hilsen
Danske Sortkrudtskytter

Jørgen E. Andersen
jeandersen@webspeed.dk
Mobil 60957755
Hundige Strandvej 114
2670 Greve

Søren E. Poulsen

Martin Bernsen





Vi ser frem til at politidirektøren kan meddele tilladelse til erhvervelse til genopladning af sortkrudt underklasse 1.1 og 1.4 samt sortkrudterstatning underklasse 1.3, idet den praktiske efterlevelse af regelsættet efter ikrafttrædelse af den seneste bekendtgørelse, har medført svære vilkår for sportens udøvere i store dele af landet pga tvivl om håndtering af udstedelse af tilladelser.

Høringssvar til Justitsministeriet vedrørende udkast til ændring af BEK362
Danske Sortkrudtskytter Januar 2010



Kommentarer til dokument.nr.: MCO40828			
	Udkast	Forslag til ændring	Bemærkninger, bilag
1.	§ 1, stk. 1, indsættes efter "med undtagelse af": "færdigladet"	Ingen bemærkninger	
2.	§ 5, stk.5 affattes således: "Stk. 5. Uanset stk. 4 kan der i boliger, opholdsrum og rum, der er sammenbygget med opholdsrum, opbevares indtil 2 kg røgsvagt krudt (underklasse 1.3) og indtil 3.000 stk. fænghætter. Hvis flere personer har tilladelse til opbevaring af røgsvagt krudt på samme adresse, og den samlede opbevarede mængde udgør mere end 2 kg, skal hver person opbevare sit krudt i et separat lokale. Det samme gælder ved tilladelse til opbevaring af mere end 3.000 fænghætter. Vægge og døre i lokalet skal have en brandmodstandsevne på mindst 60 minutter. Døre skal holdes lukkede når der ikke er nogen til stede i lokalet.	Indsættes efter "røgsvagt krudt (underklasse 1.3) ": "og sortkrudtserstatning (underklasse 1.3 og sortkrudt underklasse 1.4)" *) Tilføjes som nyt punkt til stk. 5: Uanset stk. 4 kan der i boliger eller opholdsrum, herunder kælder- og loftsrums, skurvogne, garager og udhuse mv., der ikke anvendes til ophold, opbevares indtil 2 kg sortkrudt (underklasse 1.1) i lukkede originale detailsalgsemballager som maksimalt indeholder 500 g" **)	*) Sortkrudtserstatninger anvendes primært til brug i moderne typer af forladervåben, men er uegnet til brug i en række antikke våbentyper. Sortkrudtserstatninger vil uanset opbevaringsmåden altid være i underklasse 1.3 Bilag 1: Sortkrudtserstatninger Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) har godkendt sortkrudt i granulering FG, FFG og FFFG i underklasse 1.4 (Lagergruppe) ved pakning i papkasse med skillerum i pap og med ikke flere 16 plastikrør med højst 62,5 g sortkrudt i hver. (i alt 1 kg). Pakkens etiket, jf. bilag 2, er godkendt af BAM. Pakken kan efter ønske forsynes med en orange firkant med 1.4c



Kommentarer til dokument.nr.: MCO40828			
	Udkast	Forslag til ændring	Bemærkninger, bilag
			Se Bilag 3. Link til BAM: www.bam.de/amtliche **) Ved tilføjelsen af nyt punkt til stk. 5 vendes tilbage til den tidligere bekendtgørelses regler om opbevaring af sortkrudt, som i de 28 år, som Danske Sortkrudts-skytter har eksisteret, findes der ikke forbundet bekendt noget eksempel på, at sortkrudt til våben har afstedkommet ulykker. Der er et behov for sortkrudt underklasse 1.1, fordi sortkrudts-erstatning og sortkrudt underklasse 1.4 ikke dækker det konkurrence- og sikkerhedsmæssige behov til alle sortkrudtsvåben. Baggrunden for at mængden af sortkrudt foreslås øget til 2 kg sortkrudt er at Bekendtgørelsen sætter en begrænsning på max. 500 gram sortkrudt til opbevaring, svarende til én dåse sortkrudt, som ikke fås mindre. Det vil betyde væsentlige begrænsninger i at dyrke denne klassiske sport. I praksis må vi for-



Kommentarer til dokument.nr.: MCO40828			
	Udkast	Forslag til ændring	Bemærkninger, bilag
			vente, at mange medlemmer, stopper med at udøve sporten, der således er i fare for helt at lukke ned i Danmark. Da sortkrudtskytter ofte skyder flere discipliner, betyder det, at der anvendes forskellige våben (riffel/-pistol, flint/perkussion). De forskellige våben kræver forskellige krudttyper både af ydelsesmæssige og ikke mindst af sikkerhedsmæssige årsager. Rent praktisk vil en begrænsning på et 500 g sortkrudt medføre, at en sortkrudtskytte ikke kan opbevare sortkrudt til mere én våbentype og dermed er vedkommende stærkt begrænset i udøvelsen af sin sport. Sikkerhedsmæssige tiltag for opbevaring er beskrevet i pkt. b.
3.	Efter § 5, stk. 6. 1.pkt. indsættes som 2. pkt. "Opbevaring af indtil 2 kg røgsvagt krudt og indtil 3000 stk.. Fænghætter kan dog ske i lukkede originale detailsalgsemballa-	Efter "røgsvagt krudt" indsættes": "og sortkrudtserstatning og sortkrudt underklasse 1.4"	Se under bem. pkt. 2 *)



Kommentarer til dokument.nr.: MCO40828			
	Udkast	Forslag til ændring	Bemærkninger, bilag
	ger".		
4.	I 6, nr. 4 indsættes efter "2 kg" "Og indtil 3.000 stk. fænghætter."	Ingen bemærkninger	
5.	§ 7, stk. 2. ved opbevaring og røgsvagt krudt og fænghætter i overensstemmelse med § 5, stk. 5, finder bestemmelsen i § 6 anvendelse, uanset om den samlede mængde af røgsvagt krudt og fænghætter på én adresse overstiger 5 kg.	Indsættes efter "røgsvagt krudt": "og sortkrudtserstatning og sortkrudt underklasse 1.4"	Se under bem. pkt. 2 *)
6.	I § 14 indsættes som stk. 4: Stk. 4. Politidirektøren kan meddele privatpersoner tilladelse til at anvende sortkrudt til saluttering samt til at erhverve, opbevare og overføre sortkrudt med henblik på en sådan anvendelse	Ingen bemærkninger	



Kommentarer til dokument.nr.: KGA40429			
	Udkast	Forslag til ændring	Bemærkninger, bilag
a.	§ 6. For opbevaring af indtil 500 g eksplosivstoffer i underklasse 1.1, 1.2, 1.5 og 1.6 og for opbevaring af indtil 5 kg eksplosivstoffer i underklasse 1.3 og 1.4 gælder foruden bestemmelserne i § 5 følgende:	Indsættes efter "For opbevaring af indtil": "2 kg sortkrudt i underklasse 1. 1 i lukkede originale detailsalgsemballager som maksimalt indeholder 500 g"	Se bem. pkt 2 **)
b.	§ 6 1) Der skal benyttes en boks eller et skab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et tilsvarende sikringsniveau. Sikringsboks eller -skab.	Jfr. følgeskrivelsens indledning har vi følgende anbefalinger: Prioritet 1: "Hver sortkrudt (underklasse 1.1) 500 g lukkede detailsalgsemballager adskilles fra hinanden ved en stålplade eller med en 10 mm træplade og 100mm luft. Prioritet 2: Vægge og døre i lokalet skal have en brandmodstandsevne på mindst 60 inutter Prioritet 3: "i lukkede originale detailsalgsemballager som maksimalt indeholder 500 g sortkrudt opbevares i brandsikkert skab"	Danske Sortkrudtsskytter har været i kontakt med Fabrikken JC brandskabe, som kunne bidrage med en uddybning om valg af brandskab. På baggrund af krudtets antændingstemperatur på 300°, har firmaet til spørgsmålet om, hvorvidt man skulle vælge et brandskab -60P eller 120P svaret, at et -60P brandskab er rigtig beskyttelse, fordi det ifølge deres erfaringer ikke vil være realistisk, at et privat hjem vil være overtændt i en time inden brandbekæmpelse vil blive påbegyndt ligesom branden ikke nødvendig vil opstå der hvor branden opstår Danske Sortkrudtsskytter har fra svenske kolleger få-



Kommentarer til dokument.nr.: KGA40429			
	Udkast	Forslag til ændring	Bemærkninger, bilag
			et oplyst, at forsøg der har vist, at sortkrudt som opvarmes langsomt vil svovlet udkrystalliseres og krudtet derved bliver mere eller mindre inaktivt.
c.	§ 6. 4) Opbevaring skal finde sted i en afstand af mindst 5 m fra naboskel og vejmidte, medmindre der er tale om røgsvagt krudt i en mængde, der ikke overstiger 2 kg.	Efter "røgsvagt krudt" indsættes": "og sortkrudtserstatning".	Se bem. pkt. 2 *)
d.	§ 7. For opbevaring af mere end 500 g eksplosivstoffer i underklasse 1.1, 1.2, 1.5 og 1.6 eller mere end 5 kg eksplosivstoffer i underklasse 1.3 og 1.4 på én adresse, jf. dog stk. 2, gælder foruden bestemmelserne i § 5 følgende	Efter " For opbevaring af mere end" indsættes "2 kg sortkrudt i underklasse1.1 i lukkede originale detailsalgsemlager som maksimalt indeholder 500 g"	Se pkt. 2 **)
e.	§ 7 2) Sikkerhedsafstandene for opbevaring, som anført i bilag 3, skal være opfyldt.	Tilføjes: "Uanset sikkerhedsafstandene i bilag 3 kan skytteforeninger opbevare indtil 5 kg sortkrudt i underklasse 1.1 i lukkede originale detailsalgsemlager som maksimalt indeholder 500 g 25 m fra vej-	Formålet er at gøre det muligt for skytteforeninger at kunne udlevere krudt til stævner og til medlemmer der ikke har mulighed for opbevaring på bopælen



Kommentarer til dokument.nr.: KGA40429			
	Udkast	Forslag til ændring	Bemærkninger, bilag
		skel og vejmidte".	Sikkerhedsafstanden er den samme som er gældende i Sverige jf. Statens redningsværk SRVS 2006:10 Bilag C. Se bilag 4
f.	§ 12, stk. 5 Stk. 5. Ansøgning om tilladelse til røgsvagt krudt, fænghætter og sortkrudt til genopladning af ammunition og fremstilling af projektiler behandles efter reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse om våben og ammunition mv.	Tilføjes efter "røgsvagt krudt": ", sortkrudtserstatning" Tilføjes efter "sortkrudt": "underklasse 1.1 og sortkrudt underklasse 1.4 jf. henholdsvis § 5, stk.5 og § 6"	Tilladelserne bør udstedes i overensstemmelse med mulighederne for opbevaring, jf. § 5, stk.5 og § 6.



Bilag:

1. Sortkrudtserstatninger
2. Pakkens etiket
3. BAM-godkendelse af sortkrudt som 1.4 (FG, FFG og FFFG)
4. Statens räddningsverks författningssamling (SRVRS 2006:10 bilag 3)